Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

Ul. Smocza 27, pok. 207, 2 piętro

01-048 Warszawa

RAPORT Z BADANIA SOCZEWKI POLA KWANTOWEGO

Zleceniodawca i Producent: N-Projekt

www.n-water.eu

Warszawa, listopad, 2023

SPIS TREŚCI

Raport z badania SOCZEWKI POLA KWANTOWEGO....1
Spis treści 2
1. Zapotrzebowanie na badanie 3
2. Przedmiot badania 3
3. Zespół badawczy....3
4. Cel badania....3
5. Sposoby badania....3
6. Wyniki badań....5
7. Wnioski 6
8. Wykorzystanie terapeutyczne....6

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA BADANIE

Zapotrzebowanie na badanie właściwości soczewki Pola Kwantowego zgłosiła firma N-Projekt zajmująca się produkcją soczewek n-Copper energy.

2. PRZEDMIOT BADANIA

Przedmiotem badania są Soczewki Pola Kwantowego, wykonane z rekrystalizowanej miedzi. Na potrzeby badania przekazano nowe, oryginalnie zapakowane soczewki firmy: n-Copper energy.

3. ZESPÓŁ BADAWCZY

Zespół badawczy stanowiło 6 osób. Prace zespołu były koordynowane przez koordynatora. Skład zespołu badawczego:

KIEROWNIK ZESPOŁU I WERYFIKATOR:

- Jakub Zemła – radiesteta, bioenergoterapeuta, naturopata

KOORDYNATOR BADAŃ

- Tomasz Dąbrowski - bioenergoterapeuta, radiesteta,

ZESPÓŁ BADAWCZY:

- Włodzimierz Adamczyk - psychotronik, radiesteta, bioenergoterapeuta
- Tomasz Dąbrowski - bioenergoterapeuta, radiesteta,
- Filip Kraszewski - bioenergoterapeuta, radiesteta, naturopata
- Maciej Dunin-Wąsowicz - bioenergoterapeuta
- Barbara Piniaź-Gradek – radiestetka, naturopatka
- Jakub Zemła – bioenergoterapeuta, radiesteta, naturopata

4. CEL BADANIA

Celem badania jest rozpoznanie właściwości oddziaływania Soczewki Pola Kwantowego na wodę, wpływu na żywe organizmy, a szczególności na organizm człowieka i ewentualnych możliwości jej zastosowania jako narzędzia wspomagającego procesy przywracania równoważenia ciała energetycznego człowieka, mające zastosowanie w bioenergoterapii i naturopatii.

5. SPOSOBY BADANIA

Przeprowadzono dwie sesje badawcze które odbyły się w dniach 04.07.2023 oraz 26.09.2023, na terenie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie przy ul. Smoczej 27. Wszyscy uczestnicy badania otrzymali nowe fabrycznie zapakowane Soczewki Pola kwantowego firmy: n-Copper energy.

W celu zbadania oddziaływania soczewki na organizm człowieka nie ustalono jednolitej obowiązującej metody badawczej uznając, że zawęzi to możliwe odczucia i jednocześnie zasugeruje możliwe spostrzeżenia. Uznano, że różnorodność spostrzeżeń i dowolność badań w dostosowaniu do doświadczeń każdego z członków zespołu badawczego

pozwoli na lepsze i pełniejsze wychwycenie specyfiki poszczególnych próbek. Indywidualne spostrzeżenia omawiano.

Między innymi ustalono, że:

- zauważono silne i szybkie oddziaływanie między innymi, łagodzące ból.
- soczewka, dobrze oddziałuje na bóle kolan, zmniejszając objawy,
- stosowana od strony pleców oczyszcza gardło i reguluje pracę tarczycy.
- przykładanie soczewki na bolącym miejscu, dawało po kilku minutach zmniejszenie poziomu bólu.
- trzymanie soczewki w dłoni przez kilka minut znacząco podnosiła poziom energii, jak również przywraca równowagę w stresowych sytuacjach.
- działanie soczewki nie jest uniwersalne, ale silne i błyskawiczne.

Zgodne spostrzeżenia stawały się platformą i punktem wyjścia do dyskutowanych spostrzeżeń indywidualnych. Z których ciekawsze sprawdzano i poddawano dalszemu sprawdzaniu według poniższej kolejności.

1. Dla zbadania tzw. „strukturyzacji”, przeprowadzono badania grupowe rozpoznawania za pomocą metod radiestezyjnych pięciu rodzajów wody:
   a. woda kranowa
   b. woda mineralna butelkowana Żywiec
   c. woda mineralna Nałęczowianka
   d. woda z odwróconej osmozy
   e. woda kranowa poddana wpływowi soczewki przez czas około 20 sekund

   Badania przeprowadzono każdorazowo na pięciu próbkach.

   Przeprowadzono sześciokrotnie badanie rozpoznawalności wody poddanej działaniu soczewki zgodnie z zaleceniem producenta. Badano poziom energii w skali BOVISA.

2. Kolejnym badaniem była ocena możliwości rozpoznania poziomu energii człowieka po wypiciu wody poddanej działaniu soczewki pola kwantowego zgodnie z zaleceniem producenta, metodą radiestezyjną z użyciem skali BSM. Badanie polegało na zbadaniu osoby przed wypiciem wody, a następnie po wypiciu wody. Woda poddawana była działaniu soczewki w naczyniu 100 ml na czas około 20 sekund. Każda z osób w odosobnieniu wybierała, czy wypije wodę kranową „strukturyzowaną” czy kranową nie poddana „strukturyzacji”. Badanie było dokonywane kilkadziesiąt sekund po spożyciu jednej z dwóch próbek wody. Wykonano pięć serii badań na każdym z uczestników sesji.

3. Kolejnym badaniem było stwierdzenie czy po wypiciu wody poddanej działaniu soczewki, nastąpi zmiana poziomu energii człowieka mierzonej w skali Bovisa i czy nastąpi procentowy przyrost sił witalnych. Zbadano osobę wylosowaną z grupy przed wypiciem wody, oraz w trzech odstępach czasowych co 15 minut. Badanie przeprowadzało czterech uczestników.

4. Kolejnym badaniem było zbadanie czy z czasem oddziaływania soczewki pola kwantowego na wodę zmienia się energia wody mierzona w skali Bovisa. Pomiary przeprowadzało pięciu badających w odstępach co około 15 minut. Badanie przeprowadzało pięciu uczestników.

5. Kolejnym badaniem było sprawdzenie oddziaływania wody poddanej działaniu soczewki pola kwantowego na rośliny tego samego gatunku: Zamiokulkas zamiolistny (Zamioculcas zamiofilia). Trzy podobne rośliny podlano wodą, z czego jedną podlano wodą „strukturyzowaną" poddaną działaniu soczewki pola kwantowego. Zbadano poziom energii wody w skali Bovisa przed i po podlaniu. Zbadano również boziom fitosanitarny roślin przed i po podlaniu w skali procentowej. Badanie przeprowadzało czterech uczestników.

6. WYNIKI BADAŃ

BADANIE METODAMI BIOTERAPEUTYCZNYMI

W badaniu wykorzystano 6 nowych soczewek prosto od producenta.

1. Za każdym podejściem w tym badaniu większość z uczestników nie była w stanie rozróżnić i poprawnie określić metodami radiestezyjnymi, w które naczynie została nalana woda rodzaju a, b, c, d, e. Badanie metodami radiestezyjnymi nie przyniosło rezultatu, w wyniku którego woda poddana działaniu soczewki była by rozpoznawalna, czyli dawała taki sam odczyt jak pozostałe próbki nie wyróżniając się niczym szczególnym.

2. Badaniu poddali się wszyscy biorący udział w pierwszej sesji badawczej. Większość ze składu badających nie miała problemu z rozpoznaniem czy wypito wodę kranową czy poddaną działaniu soczewki. Na dwadzieścia pięć zbadanych przypadków, tylko dwukrotnie nie odczytano prawidłowo wyniku. Po wypiciu wody poddanej działaniu soczewki wyraźnie wzrastała biowitalność badanej osoby. Zwykle był to wynik o 1000-2000 jednostek większy mierzony w skali Bovisa. Po wodzie kranowej nie było żadnej reakcji. Wynik okazał się zaskakujący zwłaszcza w zestawieniu z wynikiem w pkt. 6.1.

3. W badaniu osoby która napiła się wody poddanej działaniu soczewki większość uczestników zauważyła wzrost poziomu energii o około 2000 jednostek w skali Bovisa. Jeden badający nie odnotował zmiany. U trzech badających z czasem wzrastała wartość poziomu energii. Nie odnotowano wzrostu sił witalnych. Siły witalne osoby poddanej badaniu zostały na tym samym poziomie. Nie zauważono spadków sił witalnych. Nie zanotowano żadnych efektów ubocznych.

4. Wszyscy uczestnicy badania odnotowali wzrost poziomu energii wody o około 3000 jednostek w skali Bovisa. W czasie wyglądało to tak, że po 15 minutach był wzrost o około 2000 jednostek, a po kolejnych 15 minutach jeszcze o kolejne 1000 jednostek w skali Bovisa. Wyniki tego badania były najbardziej jednorodne w odczytach wszystkich uczestników.

5. Wszystkie rośliny zareagowały na podlanie wodą podnoszą swoją energię, ale trzech uczestników poza jednym nie było w stanie stwierdzić która roślina dostała wodę poddaną działaniu soczewki. Rośliny nie były podlewane od 7 dni przed badaniem, i może ten fakt zakłócił ich reakcję. Sama obecność wody była wystarczającym bodźcem.

7. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań, podczas dwóch sesji badawczych w siedzibie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, przez sześcioosobowy zespół badawczy, należy przyjąć następujące wnioski:

a. Woda w wyniku poddania oddziaływaniu soczewki pola kwantowego zgodnie z zaleceniem producenta przenosi „bliżej nieokreśloną" informację, która powoduje wyraźny przyrost poziomu energii u osoby, która wypije wodę.

b. Spożycie wody poddanej działaniu soczewki pola kwantowego, podnosi poziom energii człowieka o około od 2 do 3 tys. jednostek w skali Bovisa w bardzo krótkim czasie.

c. Spożycie wody poddanej działaniu soczewki pola kwantowego, nie podnosi poziomu sił witalnych człowieka.

d. Nie odnotowano żadnego negatywnego oddziaływania na człowieka, wody poddanej działaniu soczewce pola kwantowego.

e. Nie odnotowano żadnego negatywnego oddziaływania na rośliny, wody poddanej działaniu soczewce pola kwantowego.

f. Soczewka pola kwantowego w krótkim okresie czasu oddziałuje energetycznie na ciało człowieka. Może to powodować pozytywne przemiany.

g. Soczewka pola kwantowego nie powinna być noszona jako zawieszka lub talizman permanentnie na ciele. Jak wspomniano wyżej działanie soczewki jest szybkie i powinno być ograniczone w czasie.

h. Soczewka pola kwantowego przenosi informację na wodę już po kilkudziesięciu sekundach , ale im dłużej oddziałujemy tym efekt jest większy.

i. Soczewka pola kwantowego jest wygodnym urządzeniem do zmiany właściwości wody skutkującym podniesieniem poziomu energii u osoby pijącej.

j. Przy użyciu radiestezyjnych technik pomiarowych, nie da się rozpoznać zjawiska „strukturyzacji", a jedynie jej skutek, czyli mierzalny w skali Bovisa, przyrost poziomu energii u osoby pijącej wodę.

8. WYKORZYSTANIE TERAPEUTYCZNE

Wodę poddaną oddziaływaniu soczewki można polecić jako wywołującą pozytywne skutki, zwłaszcza do podnoszenia energii u pijących, do codziennego spożycia w celu podniesienia energii własnej.

Jeden z członków zespołu, odnotował wyraźne oddziaływanie oczyszczające tarczycę i doenergetyzujące płuca podczas przykładania soczewki w dolnym odcinku szyjnym kręgosłupa. Kilku badanych zauważyło właściwości uśmierzające ból przy krótkotrwałym (kilka minut) przykładaniu soczewki do bolącego miejsca.

Soczewki pola kwantowego mogą być stosowane do podnoszenia poziomu energii u pijącego wodę, oraz używania do podlewania roślin. Badania nie pozostawiają wątpliwości co do skuteczności tego procesu. Podnoszą poziom energii człowieka o 2 do 3 tys. jednostek w skali Bovisa.

KOORDYNATOR BADAŃ

Tomasz Dąbrowski
bioenergoterapeuta, radiesteta,

KIEROWNIK ZESPOŁU,
WERYFIKATOR:

Jakub Zemła
radiesteta, bioenergoterapeuta,
naturopata